

POZOR



ÚZEMÍ, KDE SE PROVÁDÍ OČKOVÁNÍ LIŠEK

V této oblasti jsou položeny návnady s očkovací látkou
proti vzteklině lišek

v době

DODRŽUJTE TYTO POKYNY:

nedotýkejte se návnad

nepoužívejte k výkonu práva myslivosti lovecké psy

v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastickém obalu
uvnitř návnady, vyhledejte lékaře

poučte své děti

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj

informuje:

Vakcinace lišek proti vzteklině – POUČENÍ pro občany

V době od **9.10.2009** do **17.10.2009** (v návaznosti na klimatické podmínky) proběhne na území okresů Česká Lípa, Semily, Liberec a Jablonec nad Nisou vakcinace lišek proti vzteklině. Jedná se o preventivní akci k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny, vzhledem k tomu, že liška je jejím nejvýznamnějším reservoárem a šířitelem. Cílem této akce je vytvořit v liščí populaci na širokém území imunitu proti vzteklině a tím zabezpečit ochranu zdraví zvířat a lidí.

Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla, v uvedeném časovém rozpětí, v závislosti na počasí. Návnady jsou vyrobeny z rybí moučky a tuku, mají okrouhlý tvar o průměru 3,5 cm a výšce 1,7 cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou. Uvnitř je zalisována ampule z umělé hmoty a hliníku, označená nápisy: „ATTENTION RABIES VACCINE, VORSICHT TOLLWUT IMPFSTOFF, ATTENTION VACCIN ANTIRABIQUE, ATTENSIONE VACCINO ANTIRABICO“, která obsahuje živý atenuovaný (zeslabený, utlumený) virus vztekliny, který je za běžných situací pro člověka a zvířata neškodný. Nelze však na 100 % vyloučit určité riziko při jeho kontaktu se sliznicí úst, spojivky oka a při vniknutí do čerstvé rány.

Proto v oblasti, kde jsou položeny návnady s očkovací látkou proti vzteklině lišek, je třeba dodržovat tyto pokyny:

- **poučit děti**
- **nedotýkat se návnad**
- **nenechat volně pobíhat psy**
- **nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy po dobu 3 týdnů po vakcinaci**
- **v případě potřísnění kůže očkovací látkou (je tekutá a je uložena v ampuli), je třeba omýt zasažené místo mýdlem a vodou a dezinfikovat dezinfekčním prostředkem. Pokud se očkovací látka dostane do oka, úst či čerstvého poranění, je nezbytně nutné vyhledat okamžitě lékaře.**

V Liberci, dne 30.9.2009

MVDr. Josef K r á l
ředitel KVS pro Liberecký kraj